

CGLASS[®] OFFICE



ALUMINIOWE SYSTEMY
ŚCIAN SZKLANYCH **OFFICE**

CGLASS[®]
GLASS FITTINGS

2023

CGLASS **OFFICE**

CGLASS[®]

GLASS FITTINGS

NORGPOL Czerwiński Sp.J.

Siedziba

02-867 Warszawa
Baletowa 104
Polska

Centrum logistyczne

08-500 Ryki
Przemysłowa 4
Polska

biuro@cglass.pl
export@cglass.pl
+48 22 33 15 400



www.cglass.pl

ŚLEDŹ NAS NA



ALUMINIOWE SYSTEMY ŚCIAN SZKLANYCH **OFFICE**

ALUMINIOWE PROFILE OŚCIEŻNICOWE



OFC-1-100-130



OFC-1-130-160



OFC-1-160-195




OFC-2



OFC-3

ALUMINIOWE SYSTEMY ŚCIAN SZKLANYCH **OFFICE**

ALUMINIOWY PROFIL OŚCIEŻNICOWY POJEDYNCZEGO SZKLENIA



OFC-45

SŁUP INSTALACYJNY POJEDYNCZEGO SZKLENIA



SZEROKOŚĆ SŁUPA 143 MM

ALUMINIOWE LISTWY MONTAŻOWE POJEDYNCZEGO SZKLENIA



WYMIARY 41 x 30 MM

CLM-41

ALUMINIOWE SYSTEMY ŚCIAN SZKLANYCH **OFFICE**

ALUMINIOWA LISTWA MONTAŻOWA POJEDYNCZEGO SZKLENIA




WYMIARY 26 x 28 MM
CLM-2628




WYMIARY 36 x 38 MM
CLM-3638

ALUMINIOWE PROFILE SZPROSOWE POJEDYNCZEGO SZKLENIA

ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE Z
LISTWAMI MONTAŻOWYMI **CLM-3638**




SZEROKOŚĆ 36 MM
CLM-3612 POINOWY



SZEROKOŚĆ 36 MM
CLM-3612 POZIOMY

ALUMINIOWE SYSTEMY ŚCIAN SZKLANYCH **OFFICE**

ALUMINIOWY PROFIL NAROŻNY POJEDYNCZEGO SZKLENIA




WYMIARY 50 x 50 MM
CLM-5050-90

ALUMINIOWE PROFILE SZPROSOWE POJEDYNCZEGO SZKLENIA



SZEROKOŚĆ 30 MM
CS-30-180-3,0-8-B - szkło 8mm
CS-30-180-3,0-10-B - szkło 10mm



WYMIAR 30 x 30 MM
CS-30-90-3,0-8-B - szkło 8mm
CS-30-90-3,0-10-B - szkło 10mm

ALUMINIOWE SYSTEMY ŚCIAN SZKLANYCH **OFFICE**

ALUMINIOWY PROFIL OŚCIEŻNICOWY **PODWÓJNEGO SZKLENIA**



OFC-4S-DOUBLE



SZEROKOŚĆ SŁUPA 135 MM

SŁUP INSTALACYJNY

ALUMINIOWA LISTWA MONTAŻOWA **PODWÓJNEGO SZKLENIA**



WYMIARY 34 x 100 MM

CLM-3410-DOUBLE



WYMIARY 34 x 100 MM

CLM-3410-G-DOUBLE

ALUMINIOWE SYSTEMY ŚCIAN SZKLANYCH **OFFICE**

ZAWIASY DO OŚCIEŻNIC ALUMINIOWYCH



NTZ-500



NTZ-600



NTZ-1000

AKCESORIA DO STWORZENIA ŚCIANY W STYLU **LOFT**

SZPROS



CS-1902

TAŚMA DO SZPROSÓW



CS-ACX-0,7-9-33

PROFIL U



NLO-KP-2961

OPATENTOWANE ROZWIĄZANIA CGLASS OFFICE

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ

NIE WYMAGA WIERCENIA POD ZAWIASY

ORAZ FREZOWANIA POD PŁYTKĘ ZAMKA

ZAWIASY SĄ WSUWANE W OŚCIEŻNICE, CO ZAPEWNIĄ OSIOWOŚĆ ZAWIASÓW

UNIWERSALNY KIERUNEK DRZWI - NIE TRZEBA WYBIERAĆ POMIĘDZY L/P

