


# Wycena






Nazwa projektu **Projekt 2**  
Nr projektu  
Ilość **1**  
Użytkownik **NCG\_ORD02**



8mm Visiosun Hartowany Szkło  
Czarny Pochwył S003

Cena : 1 096.00 zł  
plus VAT

## Okucia


	Il.	Kod Okucia	Kolor	Opis
	1	NLO-KP-2902S-8-2,5 (2 500mm LP)	Czarny	NLO-KP-2902S-Uszczelka piórko 90° H=15 m m
	1	NLO-KP-2910-8-2,5-B (2 500mm LP)	Czarny	NLO-KP-2910 - Uszczelka bąbel H=8mm
	1	NLO-KP-2961-3,0-B (30 00mm LP)	Czarny	NLO-KP-2961-3,0 - Profil "U" L=3m
	1	NLO-DP03-S003-B	Czarny	NLO-DP03-S003 - Wyposażenie do systemu S 003
	1	NLO-DP03-S003-8-2-B ( Czarny 2000mm LP)		NLO-DP03-S003-8-2 - Rura jezdna

## ZAMÓWIENIE SZKŁA

Data: 26.10.2023

dostawca CGlass  
Adres ul. Baletowa 104  
Warszawa 02-867

Nazwa projektu: Projekt 2  
Nr projektu:



**2 Panel(e) w tym Zamówieniu    Powierzchnia: 2.61m<sup>2</sup>    Waga: 52.21kg**

**8mm Visiosun Hartowany**

2 pcs    Zgodnie z załączonym rysunkiem

1 pce


### 8mm Visiosun Hartowany

2095 x 594 (24.9kg)

Polerowana krawędź 2 Dłgie 2 Krótkie jak na rysunku  
TFA krawędzi w Lewy dolny Róg

Nr projektu:

Oznaczenie:: P1



1 pce


### 8mm Visiosun Hartowany

2092 x 653 (27.3kg)

Polerowana krawędź 2 Dłgie 2 Krótkie jak na rysunku  
TFA krawędzi w Lewy dolny Róg

Nr projektu:

Oznaczenie:: P2



Lista Okuć

Nazwa projektu: Projekt 2

29.09.2023

Klient

Nr projektu:

Firma:

Ilość: 1

Tel.:

Lokalizacja:

Podane cięcie okuć jest w wymiarze osiowym  
UM = Up Mitre

Il.	Kod produktu	Opis	Wykończenie	Koszt za szt.	Netto
1	NLO-KP-2902S-8-2,5 (2500mm LP) 1 cięcie na: 2092mm CL J1R	NLO-KP-2902S-Uszczelka piórko 90° H=15 mm	Czarny	Brak ceny	
1	NLO-KP-2910-8-2,5-B (2500mm LP) 1 cięcie na: 2092mm CL WR	NLO-KP-2910 - Uszczelka bąbel H=8mm	Czarny	Brak ceny	
1	NLO-KP-2961-3,0-B (3000mm LP) 1 cięcie na: 600mm CL (45° UM, Square) P1 Btm, 2101mm CL (Square, 45° UM) WL	NLO-KP-2961-3,0 - Profil "U" L=3m	Czarny	Brak ceny	
1	NLO-DP03-S003-B	NLO-DP03-S003 - Wyposażenie do systemu S003	Czarny	Brak ceny	
1	NLO-DP03-S003-8-2-B (2000mm LP) 1 cięcie na: 1200mm CL P1 - P2	NLO-DP03-S003-8-2 - Rura jezdna	Czarny	Brak ceny	


\*\* Niektóre produkty nie mają ceny i nie zostały doliczone do sumy całkowitej

**Razem      \*\* 0.00 zł**

## ZESTAWIENIE INSTALACJI


Nazwa projektu: Projekt 2

29.09.2023




Klient  
Ilość: 1  
Nr projektu:


### ODCHYLENIA W PIONIE / POZIOMIE



Wymiary Od osi - przerwy



## WIDOK Z GÓRY



Offset liczony od Od osi - szkła

## KABINA OKUCIA

Podane cięcie okuć jest w wymiarze osiowym  
UM = Up Mitre

1	NLO-KP-2902S-8-2,5 (2500mm LP) 1 cięcie na: 2092mm CL J1R	NLO-KP-2902S-Uszczelka piórko 90° H=15 mm	Czarny
1	NLO-KP-2910-8-2,5-B (2500mm LP) 1 cięcie na: 2092mm CL WR	NLO-KP-2910 - Uszczelka bąbel H=8mm	Czarny
1	NLO-KP-2961-3,0-B (3000mm LP) 1 cięcie na: 600mm CL (45° UM, Square) P1 Btm, 2101mm CL (Square, 45° UM) WL	NLO-KP-2961-3,0 - Profil "U" L=3m	Czarny
1	NLO-DP03-S003-B	NLO-DP03-S003 - Wyposażenie do systemu S003	Czarny
1	NLO-DP03-S003-8-2-B (2000mm LP) 1 cięcie na: 1200mm CL P1 - P2	NLO-DP03-S003-8-2 - Rura jezdna	Czarny

## KOMENTARZ DO INSTALACJI