

# Wycena

Nazwa projektu **Projekt 5**  
Nr projektu  
Ilość **1**  
Użytkownik **NCG\_ORD02**



8mm Optiwhite Hartowany and 8mm Satin Optiwhite Hartowany Szkło  
Połysk VER-SLIM-180-L - Zawias unoszony szkło-szkło lewy 180°  
VERONA SLIM  
Połysk NLO-GŁ-2803 - Gałka do drzwi szklanych

Cena : 1 372.60 zł  
plus VAT

## Okucia

	Il.	Kod Okucia	Wykończenie	Opis
	2	NLO-GŁ-2803-PS	Połysk	NLO-GŁ-2803 - Gałka do drzwi szklanych
	2	VER-SLIM-180-L-PS	Połysk	VER-SLIM-180-L - Zawias unoszony szkło-szkło o lewy 180° VERONA SLIM
	2	VER-SLIM-180-R-PS	Połysk	VER-SLIM-180-R - Zawias unoszony szkło-szkło o prawy 180° VERONA SLIM
	2	NLO-KP-2900-8-2,5 (250 PCW 0mm LP)		NLO-KP-2900 - Uszczelka piórko sztywne 180° H=10mm
	1	NLO-KP-2909-8-2,5 (250 PCW 0mm LP)		NLO-KP-2909 - Uszczelka magnetyczna 90°/180°
	1	NLO-KP-2913-8-2,5 (250 PCW 0mm LP)		NLO-KP-2913 - Uszczelka szkło-podłoga H=12mm
	2	NLO-KP-3000-8 (528mm PCW LP)		NLO-KP-3000-8 - Uszczelka do profili „U”
	2	NLO-KP-3000-8 (529mm PCW LP)		NLO-KP-3000-8 - Uszczelka do profili „U”
	4	NLO-KP-3000-8 (2101m PCW m LP)		NLO-KP-3000-8 - Uszczelka do profili „U”
	2	NLO-KP-3000-3,0-PS (3000mm LP)	Połysk	NLO-KP-3000-3,0 - Profil "U" L=3,0m

Nazwa projektu **Projekt 5**

Nr projektu

Ilość **1**

Użytkownik **NCG\_ORD02**



2

NLO-KP-3000-Z-PS

Połysk

NLO-KP-3000-Z - Zaślepka profilu „U”



1

NTK1020-2000-PS (2000 Połysk mm LP)

NTK1020-2000 - Reling 10x20 L=2000mm



2

NTKSQ819-PS

Połysk

NTKSQ819 - Mocowanie regulowane ściana-reling



2

NTKSQ820-PS

Połysk

NTKSQ820 - Mocowanie regulowane reling-szkl  
o

## ZAMÓWIENIE SZKŁA

dostawca CGlass  
Adres ul. Baletowa 104  
Warszawa 02-867

Nazwa projektu: Projekt 5  
Nr projektu:

Data: 04.10.2023



**Total of 4 Panel(s) in this Order    Powierzchnia: 4.49m<sup>2</sup>    Waga: 89.79kg**

**8mm Optiwhite Hartowany**

2 pcs    Zgodnie z załączonym rysunkiem

**8mm Satin Optiwhite Hartowany**

2 pcs    Zgodnie z załączonym rysunkiem

1 pce

**8mm Optiwhite Hartowany**


2095 x 523 (21.9kg)

Polerowana krawędź 2 Long 2 Short jak na rysunku

TFA stempel w Lewy dolny Róg

Nr projektu:

Oznaczenia: P1



1 pce

**8mm Optiwhite Hartowany**


2095 x 522 (21.9kg)

Polerowana krawędź 2 Long 2 Short jak na rysunku

TFA stempel w Prawy dolny Róg

Nr projektu:

Oznaczenia: P4



1 pce

**8mm Satin Optiwhite Hartowany**


2089 x 550 (23kg)

Polerowana krawędź 2 Long 2 Short jak na rysunku

TFA stempel w Lewy dolny Róg

Nr projektu:

Oznaczenia: P2



1 pce

**8mm Satin Optiwhite Hartowany**


2089 x 551 (23kg)

Polerowana krawędź 2 Long 2 Short jak na rysunku

TFA stempel w Prawy dolny Róg

Nr projektu:

Oznaczenia: P3



## Lista Okuć

Nazwa projektu: **Projekt 5**

**29.09.2023**

Klient

Nr projektu:

Firma:

Ilość: 1

Tel.:

Lokalizacja:

Podane cięcie okuć jest w wymiarze osiowym  
UM = Up Mitre

Il.	Kod produktu	Opis	Wykończenie	Koszt za szt.	Suma
2	NLO-GŁ-2803-PS	NLO-GŁ-2803 - Gałka do drzwi szklanych	Połysk	Brak ceny	
2	VER-SLIM-180-L-PS	VER-SLIM-180-L - Zawias unoszony szkło-szkło lewy 180° VERONA SLIM	Połysk	Brak ceny	
2	VER-SLIM-180-R-PS	VER-SLIM-180-R - Zawias unoszony szkło-szkło prawy 180° VERONA SLIM	Połysk	Brak ceny	
2	NLO-KP-2900-8-2,5 (2500mm LP)	NLO-KP-2900 - Uszczelka piórko sztywne 180° H=10mm	PCW	Brak ceny	
		1 cięcie na: 2095mm CL J1R 1 cięcie na: 2095mm CL J3L			
1	NLO-KP-2909-8-2,5 (2500mm LP)	NLO-KP-2909 - Uszczelka magnetyczna 90°/180°	PCW	Brak ceny	
		1 cięcie na: 2089mm CL J2L			
1	NLO-KP-2913-8-2,5 (2500mm LP)	NLO-KP-2913 - Uszczelka szkło-podłoga H=12mm	PCW	Brak ceny	
		1 cięcie na: 550mm CL P2 Btm, 551mm CL P3 Btm			
2	NLO-KP-3000-8 (528mm LP)	NLO-KP-3000-8 - Uszczelka do profili „U” 2 z 528mm CL (Square, 45° UM) P4 Btm	PCW	Brak ceny	
2	NLO-KP-3000-8 (529mm LP)	NLO-KP-3000-8 - Uszczelka do profili „U” 2 z 529mm CL (45° UM, Square) P1 Btm	PCW	Brak ceny	
4	NLO-KP-3000-8 (2101mm LP)	NLO-KP-3000-8 - Uszczelka do profili „U” 2 z 2101mm CL (Square, 45° UM) WL 2 z 2101mm CL (45° UM, Square) WR	PCW	Brak ceny	
2	NLO-KP-3000-3,0-PS (3000mm LP)	NLO-KP-3000-3,0 - Profil "U" L=3,0m 1 cięcie na: 529mm CL (45° UM, Square) P1 Btm, 2101mm CL (Square, 45° UM) WL 1 cięcie na: 528mm CL (Square, 45° UM) P4 Btm, 2101mm CL (45° UM, Square) WR	Połysk	Brak ceny	
2	NLO-KP-3000-Z-PS	NLO-KP-3000-Z - Zaślepka profilu „U”	Połysk	Brak ceny	
1	NTK1020-2000-PS (2000mm LP)	NTK1020-2000 - Reling 10x20 L=2000mm 1 cięcie na: 290mm CL P1 Top, 290mm CL P4 Top	Połysk	Brak ceny	

Lista Okuć

Nazwa projektu: **Projekt 5**

**29.09.2023**

Klient

Nr projektu:

Firma:

Ilość: 1

Tel.:

Lokalizacja:

Podane cięcie okuć jest w wymiarze osiowym  
UM = Up Mitre

Il.	Kod produktu	Opis	Wykończenie	Koszt za szt.	Suma
2	NTKSQ819-PS	NTKSQ819 - Mocowanie regulowane ściana-reling	Połysk	Brak ceny	
2	NTKSQ820-PS	NTKSQ820 - Mocowanie regulowane reling-szkło	Połysk	Brak ceny	


\*\* Niektóre produkty nie mają ceny i nie zostały doliczone do sumy całkowitej

**Razem      \*\* 0.00 zł**

## ZESTAWIENIE INSTALACJI


Nazwa projektu: Projekt 5

29.09.2023





Klient  
Ilość: 1  
Nr projektu:


### ODCHYLENIA W PIONIE / POZIOMIE



Wymiary Zewnętrzne



## Widok z góry



## KABINA OKUCIA

Podane cięcie okuć jest w wymiarze osiowym  
UM = Up Mitre

2	NLO-GŁ-2803-PS	NLO-GŁ-2803 - Gałka do drzwi szklanych	Połysek
2	VER-SLIM-180-L-PS	VER-SLIM-180-L - Zawias unoszony szkło-szkło lewy 180° VERONA SLIM	Połysek
2	VER-SLIM-180-R-PS	VER-SLIM-180-R - Zawias unoszony szkło-szkło prawy 180° VERONA SLIM	Połysek
2	NLO-KP-2900-8-2,5 (2500mm LP) 1 cięcie na: 2095mm CL J1R 1 cięcie na: 2095mm CL J3L	NLO-KP-2900 - Uszczelka piórko sztywne 180° H=10mm	PCW
1	NLO-KP-2909-8-2,5 (2500mm LP) 1 cięcie na: 2089mm CL J2L	NLO-KP-2909 - Uszczelka magnetyczna 90°/180°	PCW
1	NLO-KP-2913-8-2,5 (2500mm LP) 1 cięcie na: 550mm CL P2 Btm, 551mm CL P3 Btm	NLO-KP-2913 - Uszczelka szkło-podłoga H=12mm	PCW
2	NLO-KP-3000-8 (528mm LP) 2 z 528mm CL (Square, 45° UM) P4 Btm	NLO-KP-3000-8 - Uszczelka do profili „U”	PCW
2	NLO-KP-3000-8 (529mm LP) 2 z 529mm CL (45° UM, Square) P1 Btm	NLO-KP-3000-8 - Uszczelka do profili „U”	PCW
4	NLO-KP-3000-8 (2101mm LP) 2 z 2101mm CL (Square, 45° UM) WL 2 z 2101mm CL (45° UM, Square) WR	NLO-KP-3000-8 - Uszczelka do profili „U”	PCW
2	NLO-KP-3000-3,0-PS (3000mm LP) 1 cięcie na: 529mm CL (45° UM, Square) P1 Btm, 2101mm CL (Square, 45° UM) WL 1 cięcie na: 528mm CL (Square, 45° UM) P4 Btm, 2101mm CL (45° UM, Square) WR	NLO-KP-3000-3,0 - Profil "U" L=3,0m	Połysek

2	NLO-KP-3000-Z-PS	NLO-KP-3000-Z - Zaslepka profilu „U”	Połysk
1	NTK1020-2000-PS (2000mm LP) 1 cięcie na: 290mm CL P1 Top, 290mm CL P4 Top	NTK1020-2000 - Reling 10x20 L=2000mm	Połysk
2	NTKSQ819-PS	NTKSQ819 - Mocowanie regulowane ściana-reling	Połysk
2	NTKSQ820-PS	NTKSQ820 - Mocowanie regulowane reling-szkło	Połysk

**KOMENTARZ DO INSTALACJI**