

**NEW**  
COLLECTION



# KATALOG

**SYSTEM  
PRZESUWNY  
MAGIC**

ŁATWY, WYDAJNY, ELASTYCZNY



# SYSTEM MAGIC



**DURABLE**  
*The roller units can be removed  
if necessary*

**HIDDEN  
TECHNOLGY**

**NO FLOOR  
GUIDANCE RAILS**

# SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## ZESTAWY AKCESORIÓW DO SYSTEMU MAGIC




### Właściwości

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Maks. wysokość drzwi  | 3000 mm |
| Maks. szerokość drzwi | 1200 mm |
| Regulacja wysokości   | ±4 mm   |
| Maks. waga drzwi      | 80 kg   |
| Grubość szkła FG      | 8-10 mm |
| Grubość szkła FD      | 5 mm    |
| Grubość płyty FW      | 5 mm    |
| Grubość płyty W       | 40 mm   |

### Zestaw akcesoriów MAGIC dla pojedynczych drzwi oraz skrajnych dla systemów wielotorowych (uniwersalne dla wszystkich ram)

MGC-AC-1/2



| Kod produktu | Zastosowanie |
|--------------|--------------|
| MGC-AC-1/2   | FG FD FW W   |

Wchodzi w skład zestawów:

Wszystkie zestawy systemu MAGIC

### Zestaw akcesoriów MAGIC dla drzwi zsuwanych na ścianę

MGC-AC-2




| Kod produktu | Zastosowanie |
|--------------|--------------|
| MGC-AC-2     | FG           |

Wchodzi w skład zestawów:

MGC-SET-2-WH

### Zestaw akcesoriów MAGIC dla środkowych drzwi (3 panele)

MGC-AC-3




| Kod produktu | Zastosowanie |
|--------------|--------------|
| MGC-AC-3     | FG           |

Wchodzi w skład zestawów:

MGC-SET-2-WH/-2-WH-DOUBLE, MGC-SET-3/-3-DOUBLE

### Zestaw akcesoriów MAGIC dla środkowych drzwi (3 panele)

MGC-AC-3-W/FW/FD




| Kod produktu     | Zastosowanie |
|------------------|--------------|
| MGC-AC-3-W/FW/FD | FD FW W      |

Wchodzi w skład zestawów:

MGC-SET-2-WH, MGC-SET-3, MGC-SET-3-DOUBLE

### Zestaw akcesoriów MAGIC dla środkowych drzwi (≥4 panele)

MGC-AC-4




| Kod produktu | Zastosowanie |
|--------------|--------------|
| MGC-AC-4     | FG           |

Wchodzi w skład zestawów:

MGC-SET-4/-5/-6/-7, MGC-SET-4/-5-DOUBLE

### Zestaw akcesoriów MAGIC dla środkowych drzwi (≥4 panele)

MGC-AC-4-W/FW/FD



| Kod produktu     | Zastosowanie |
|------------------|--------------|
| MGC-AC-4-W/FW/FD | FD FW W      |

Wchodzi w skład zestawów:

MGC-SET-4/-5/-6/-7, MGC-SET-4/-5-DOUBLE



### DANE TECHNICZNE

Tory jezdne do systemu MAGIC

materiał aluminium

### Profil jezdny z maskownicą boczną, montaż do ściany


**MGC-WALL**



| Zastosowanie                     | FG             | FD                 | FW | W |
|----------------------------------|----------------|--------------------|----|---|
| <b>Kod produktu</b>              | <b>Długość</b> | <b>Wykończenie</b> |    |   |
| MGC-WALL-2500-B                  | 2500 mm        | anoda czarna       |    |   |
| MGC-WALL-4000-B                  | 4000 mm        | szampański         |    |   |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b> |                |                    |    |   |
| MGC-SET-1-W, MGC-SET-1-W-DOUBLE  |                |                    |    |   |

### Profil jezdny z maskownicami bocznymi (uniwersalne dla wszystkich ram)


**MGC-TOP-001**



| Zastosowanie                                                            | FG             | FD                 | FW | W |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----|---|
| <b>Kod produktu</b>                                                     | <b>Długość</b> | <b>Wykończenie</b> |    |   |
| MGC-TOP-001-3000-B                                                      | 3000 mm        | anoda czarna       |    |   |
| MGC-TOP-001-3000-CH                                                     | 3000 mm        | szampański         |    |   |
| MGC-TOP-001-4000-B                                                      | 4000 mm        | anoda czarna       |    |   |
| MGC-TOP-001-4000-CH                                                     | 4000 mm        | szampański         |    |   |
| MGC-TOP-001-6000-B                                                      | 6000 mm        | anoda czarna       |    |   |
| MGC-TOP-001-6000-CH                                                     | 6000 mm        | szampański         |    |   |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b>                                        |                |                    |    |   |
| Wszystkie zestawy systemu MAGIC oprócz MGC-SET-1-W i MGC-SET-1-W-DOUBLE |                |                    |    |   |

### Maskownica dolna skrajna do toru jezdni

**MGC-TOP-003**



| Zastosowanie                     | FG             | FD                 | FW | W |
|----------------------------------|----------------|--------------------|----|---|
| <b>Kod produktu</b>              | <b>Długość</b> | <b>Wykończenie</b> |    |   |
| MGC-TOP-003-3000-B               | 3000 mm        | anoda czarna       |    |   |
| MGC-TOP-003-3000-CH              | 3000 mm        | szampański         |    |   |
| MGC-TOP-003-4000-B               | 4000 mm        | anoda czarna       |    |   |
| MGC-TOP-003-4000-CH              | 4000 mm        | szampański         |    |   |
| MGC-TOP-003-6000-B               | 6000 mm        | anoda czarna       |    |   |
| MGC-TOP-003-6000-CH              | 6000 mm        | szampański         |    |   |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b> |                |                    |    |   |
| Wszystkie zestawy systemu MAGIC  |                |                    |    |   |

### Zestaw zaślepek do profilu MGC-WALL


**MGC-WALL-Z**



| Zastosowanie                    | FG           | FD | FW | W |
|---------------------------------|--------------|----|----|---|
| Kod produktu                    | Wykończenie  |    |    |   |
| MGC-WALL-Z-B                    | anoda czarna |    |    |   |
| Wchodzi w skład zestawów:       |              |    |    |   |
| MGC-SET-1-W, MGC-SET-1-W-DOUBLE |              |    |    |   |

### Profil jezdny z maskownicą środkową


**MGC-TOP-002**



| Zastosowanie                                                                  | FG             |                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|--|
| <b>Kod produktu</b>                                                           | <b>Długość</b> | <b>Wykończenie</b> |  |  |
| MGC-TOP-002-3000-B                                                            | 3000 mm        | anoda czarna       |  |  |
| MGC-TOP-002-3000-CH                                                           | 3000 mm        | szampański         |  |  |
| MGC-TOP-002-4000-B                                                            | 4000 mm        | anoda czarna       |  |  |
| MGC-TOP-002-4000-CH                                                           | 4000 mm        | szampański         |  |  |
| MGC-TOP-002-6000-B                                                            | 6000 mm        | anoda czarna       |  |  |
| MGC-TOP-002-6000-CH                                                           | 6000 mm        | szampański         |  |  |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b>                                              |                |                    |  |  |
| Wszystkie zestawy systemu MAGIC oprócz MGC-SET-1-W/-C i MGC-SET-1-W/-C-DOUBLE |                |                    |  |  |

### Profil jezdny z maskownicą środkową

**MGC-TOP-002-W/FW/FD**




| Zastosowanie                                                                  |                | FD                 | FW | W |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----|---|
| <b>Kod produktu</b>                                                           | <b>Długość</b> | <b>Wykończenie</b> |    |   |
| MGC-TOP-002-3000-B                                                            | 3000 mm        | anoda czarna       |    |   |
| MGC-TOP-002-3000-CH                                                           | 3000 mm        | szampański         |    |   |
| MGC-TOP-002-4000-B                                                            | 4000 mm        | anoda czarna       |    |   |
| MGC-TOP-002-4000-CH                                                           | 4000 mm        | szampański         |    |   |
| MGC-TOP-002-6000-B                                                            | 6000 mm        | anoda czarna       |    |   |
| MGC-TOP-002-6000-CH                                                           | 6000 mm        | szampański         |    |   |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b>                                              |                |                    |    |   |
| Wszystkie zestawy systemu MAGIC oprócz MGC-SET-1-W/-C i MGC-SET-1-W/-C-DOUBLE |                |                    |    |   |



## DANE TECHNICZNE

**CGLASS MAGIC FG**  
 materiał aluminium  
 grubość szkła FG 8-10 mm



### Profile ramy MAGIC dla systemu 1/2-drzwiowego


MGC-FR-1/2



| Zastosowanie                           | FG      |              |  |
|----------------------------------------|---------|--------------|--|
| Kod produktu                           | Długość | Wykończenie  |  |
| MGC-FR-1/2-3000-B                      | 3000 mm | anoda czarna |  |
| MGC-FR-1/2-3000-CH                     | 3000 mm | szampański   |  |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b>       |         |              |  |
| MGC-SET-1-C, MGC-SET-1-W, MGC-SET-2    |         |              |  |
| MGC-SET-1-DOUBLE-C, MGC-SET-1-DOUBLE-W |         |              |  |

### Profile ramy MAGIC dla skrajnych drzwi


MGC-FR-001



| Zastosowanie                                | FG      |              |  |
|---------------------------------------------|---------|--------------|--|
| Kod produktu                                | Długość | Wykończenie  |  |
| MGC-FR-001-3000-B                           | 3000 mm | anoda czarna |  |
| MGC-FR-001-3000-CH                          | 3000 mm | szampański   |  |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b>            |         |              |  |
| MGC-SET-2-WH, MGC-SET-3/4/5/6/7             |         |              |  |
| MGC-SET-2-DOUBLE-WH, MGC-SET-2/3/4/5-DOUBLE |         |              |  |

### Profile ramy MAGIC dla środkowych drzwi

MGC-FR-002



| Zastosowanie                     | FG      |              |  |
|----------------------------------|---------|--------------|--|
| Kod produktu                     | Długość | Wykończenie  |  |
| MGC-FR-002-3000-B                | 3000 mm | anoda czarna |  |
| MGC-FR-002-3000-CH               | 3000 mm | szampański   |  |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b> |         |              |  |
| MGC-SET-3/4/5/6/7                |         |              |  |
| MGC-SET-3/4/5-DOUBLE             |         |              |  |


## PROFILE RAMY MAGIC



**CGLASS MAGIC FD**  
 materiał aluminium  
 grubość szkła FD 5 mm

### Profile ramy MAGIC dla systemu 1/2-drzwiowego


MGC-FR-1/2



| Zastosowanie                           | FD      |              |  |
|----------------------------------------|---------|--------------|--|
| Kod produktu                           | Długość | Wykończenie  |  |
| MGC-FR-1/2-3000-FD-B                   | 3000 mm | anoda czarna |  |
| MGC-FR-1/2-3000-FD-CH                  | 3000 mm | szampański   |  |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b>       |         |              |  |
| MGC-SET-1-C, MGC-SET-1-W, MGC-SET-2    |         |              |  |
| MGC-SET-1-DOUBLE-C, MGC-SET-1-DOUBLE-W |         |              |  |

### Profile ramy MAGIC dla skrajnych drzwi


MGC-FR-001



| Zastosowanie                                | FD      |              |  |
|---------------------------------------------|---------|--------------|--|
| Kod produktu                                | Długość | Wykończenie  |  |
| MGC-FR-001-3000-FD-B                        | 3000 mm | anoda czarna |  |
| MGC-FR-001-3000-FD-CH                       | 3000 mm | szampański   |  |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b>            |         |              |  |
| MGC-SET-2-WH, MGC-SET-3/4/5/6/7             |         |              |  |
| MGC-SET-2-DOUBLE-WH, MGC-SET-2/3/4/5-DOUBLE |         |              |  |

### Profile ramy MAGIC dla środkowych drzwi

MGC-FR-002



| Zastosowanie                     | FD      |              |  |
|----------------------------------|---------|--------------|--|
| Kod produktu                     | Długość | Wykończenie  |  |
| MGC-FR-002-3000-FD-B             | 3000 mm | anoda czarna |  |
| MGC-FR-002-3000-FD-CH            | 3000 mm | szampański   |  |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b> |         |              |  |
| MGC-SET-3/4/5/6/7                |         |              |  |
| MGC-SET-3/4/5-DOUBLE             |         |              |  |




## DANE TECHNICZNE

**CGLASS MAGIC** FW  
materiał aluminium  
grubość płyty FW 5 mm



### Profile ramy MAGIC dla systemu 1/2-drzwiowego


MGC-FR-1/2



| Zastosowanie                           |         |              | FW |
|----------------------------------------|---------|--------------|----|
| Kod produktu                           | Długość | Wykończenie  |    |
| MGC-FR-1/2-3000-FW-B                   | 3000 mm | anoda czarna |    |
| MGC-FR-1/2-3000-FW-CH                  | 3000 mm | szampański   |    |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b>       |         |              |    |
| MGC-SET-1-C, MGC-SET-1-W, MGC-SET-2    |         |              |    |
| MGC-SET-1-DOUBLE-C, MGC-SET-1-DOUBLE-W |         |              |    |

### Profile ramy MAGIC dla skrajnych drzwi


MGC-FR-001



| Zastosowanie                                |         |              | FW |
|---------------------------------------------|---------|--------------|----|
| Kod produktu                                | Długość | Wykończenie  |    |
| MGC-FR-001-3000-FW-B                        | 3000 mm | anoda czarna |    |
| MGC-FR-001-3000-FW-CH                       | 3000 mm | szampański   |    |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b>            |         |              |    |
| MGC-SET-2-WH, MGC-SET-3/4/5/6/7             |         |              |    |
| MGC-SET-2-DOUBLE-WH, MGC-SET-2/3/4/5-DOUBLE |         |              |    |

### Profile ramy MAGIC dla środkowych drzwi

MGC-FR-002



| Zastosowanie                     |         |              | FW |
|----------------------------------|---------|--------------|----|
| Kod produktu                     | Długość | Wykończenie  |    |
| MGC-FR-002-3000-FW-B             | 3000 mm | anoda czarna |    |
| MGC-FR-002-3000-FW-CH            | 3000 mm | szampański   |    |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b> |         |              |    |
| MGC-SET-3/4/5/6/7                |         |              |    |
| MGC-SET-3/4/5-DOUBLE             |         |              |    |


## PROFILE RAMY MAGIC



**CGLASS MAGIC** W  
materiał aluminium  
grubość płyty W 5 mm

### Profile ramy MAGIC dla systemu 1/2-drzwiowego


MGC-FR-1/2



| Zastosowanie                                              |         |              | W |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|---|
| Kod produktu                                              | Długość | Wykończenie  |   |
| MGC-FR-1/2-3000-W-B                                       | 3000 mm | anoda czarna |   |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b>                          |         |              |   |
| Wszystkie zestawy z synchronizacją z panelami drewnianymi |         |              |   |

### Zestaw profili do mocowania drzwi drewnianych

MGC-W-AC



| Zastosowanie                            |         |              | W |
|-----------------------------------------|---------|--------------|---|
| Kod produktu                            | Długość | Wykończenie  |   |
| MGC-W-AC                                | 95 mm   | anoda czarna |   |
| <b>Wchodzi w skład zestawów:</b>        |         |              |   |
| MGC-SET-1 / SET-1-DOUBLE / SET-2-DOUBLE |         |              |   |
| W zestaw wchodzi 4 sztuki profili.      |         |              |   |

## SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## AKCESORIA DO SYSTEMU MAGIC


#### ▼ DANE TECHNICZNE

## Profile ramy do systemu MAGIC

material aluminium

### Profil do wykonania panelu stałego

**PF-6**




|                     |                |                    |  |  |
|---------------------|----------------|--------------------|--|--|
| <b>Zastosowanie</b> |                | FG                 |  |  |
| <b>Kod produktu</b> | <b>Długość</b> | <b>Wykończenie</b> |  |  |
| PF-6-1200-B         | 1200 mm        | anoda czarna       |  |  |

**Wchodzi w skład zestawów:**

*MGC-SET-FIX - wersja z zablokowanym panelem stałym*

**Spinka plastikowa do torów jezdnych**

MGC-PL-CLIP-FG/W/FW/FD



| Kod produktu        | Wykończenie | Zastosowanie |
|---------------------|-------------|--------------|
| MGC-PL-CLIP-FG      | czarny      | FG           |
| MGC-PL-CLIP-W/FW/FD | czarny      | FD FW W      |

**Wchodzi w skład zestawów:**

Wszystkie zestawy systemu MAGIC bez MGC-SET-1

## Narzędzia do montażu systemu MAGIC


**MGC-TOOL-SET**



| Zastosowanie       | FG                                | FD | FW | W |
|--------------------|-----------------------------------|----|----|---|
| Kod produktu       | Narzędzie                         |    |    |   |
| 1 MGC-TOOL-SET-1-1 | Uchwyt do odmierzania pasa        |    |    |   |
| 2 MGC-TOOL-SET-1-2 | Bit do skręcania ramy             |    |    |   |
| 3 MGC-TOOL-SET-1-3 | Wiertło do wiercenia w profilach  |    |    |   |
| 4 MGC-TOOL-SET-3   | Szablony do wiercenia w profilach |    |    |   |

**Śruba do skręcania ramy MAGIC**

**MGC-SCREW**




|              |    |    |    |   |
|--------------|----|----|----|---|
| Zastosowanie | FG | FD | FW | W |
| Kod produktu |    |    |    |   |
| MGC-SCREW    |    |    |    |   |

**Wchodzi w skład zestawów:**

Wszystkie zestawy systemu MAGIC

**Spinka plastikowa do maskownic torów jezdnych**

## MGC-PL-CLIP



|              |             |    |    |   |
|--------------|-------------|----|----|---|
| Zastosowanie | FG          | FD | FW | W |
| Kod produktu | Wykończenie |    |    |   |
| MGC-PL-CLIP  | czarny      |    |    |   |

**Wchodzi w skład zestawów:**

Wszystkie zestawy systemu MAGIC




### DANE TECHNICZNE

Maskownice i uszczelki do systemu MAGIC

materiał aluminium

### Maskownica pionowa narożna 90°

MGC-FR-90



| Zastosowanie     | FG      |              |  |  |
|------------------|---------|--------------|--|--|
| Kod produktu     | Długość | Wykończenie  |  |  |
| MGC-FR-90-3000-B | 3000 mm | anoda czarna |  |  |
| MGC-FR-90-6000-B | 6000 mm | anoda czarna |  |  |

#### Zastosowanie

Wszystkie zestawy MAGIC FG połączone w narożnik.

### Uszczelka do maskownicy pionowej narożnej 90°

MGC-S90




| Zastosowanie | FG      |              |  |  |
|--------------|---------|--------------|--|--|
| Kod produktu | Długość | Wykończenie  |  |  |
| MGC-S90      | 1000 mm | anoda czarna |  |  |

#### Zastosowanie

Wszystkie zestawy MAGIC FG połączone w narożnik.

### Maskownica pionowa typ 1 SYNCHRO

MGC-FR-180-1




| Zastosowanie        | FG      |              |  |  |
|---------------------|---------|--------------|--|--|
| Kod produktu        | Długość | Wykończenie  |  |  |
| MGC-FR-180-1-3000-B | 3000 mm | anoda czarna |  |  |
| MGC-FR-180-1-6000-B | 6000 mm | anoda czarna |  |  |

#### Zastosowanie

Wszystkie podwójne zestawy MAGIC FG

### Maskownica pionowa typ 2 SYNCHRO

MGC-FR-180-2



| Zastosowanie        | FG      |              |  |  |
|---------------------|---------|--------------|--|--|
| Kod produktu        | Długość | Wykończenie  |  |  |
| MGC-FR-180-2-3000-B | 3000 mm | anoda czarna |  |  |
| MGC-FR-180-2-6000-B | 6000 mm | anoda czarna |  |  |

#### Zastosowanie

Wszystkie podwójne zestawy MAGIC FG

### Maskownica pionowa SYNCHRO

MGC-FR-180-FW/FD




| Zastosowanie            | FW      | FD           |  |  |
|-------------------------|---------|--------------|--|--|
| Kod produktu            | Długość | Wykończenie  |  |  |
| MGC-FR-180-FW-FD-3000-B | 3000 mm | anoda czarna |  |  |
| MGC-FR-180-FW-FD-6000-B | 6000 mm | anoda czarna |  |  |

#### Zastosowanie

Wszystkie podwójne zestawy MAGIC FW / FD

### Uszczelka do maskownicy SYNCHRO

MGC-S180



| Zastosowanie | FG      | FW           | FD |  |
|--------------|---------|--------------|----|--|
| Kod produktu | Długość | Wykończenie  |    |  |
| MGC-S180     | 1000 mm | anoda czarna |    |  |

#### Zastosowanie

Wszystkie podwójne zestawy MAGIC FG / FW / FD





### DANE TECHNICZNE

Profile ramy do systemu MAGIC

materiał aluminium

### Szpros H aluminiowy 36x12 mm

MGC-3616





| Zastosowanie     | FG      |              |  |
|------------------|---------|--------------|--|
| Kod produktu     | Długość | Wykończenie  |  |
| MGC-3616-3000-B  | 3000 mm | anoda czarna |  |
| MGC-3616-3000-CH | 3000 mm | szampański   |  |
| MGC-3616-6000-B  | 6000 mm | anoda czarna |  |
| MGC-3616-6000-CH | 6000 mm | szampański   |  |

Wchodzi w skład zestawów:

Wszystkie zestawy MAGIC FG

### Szpros aluminiowy naklejany 16x14 mm

MGC-1614





| Zastosowanie     | FG      |              |  |
|------------------|---------|--------------|--|
| Kod produktu     | Długość | Wykończenie  |  |
| MGC-1614-3000-B  | 3000 mm | anoda czarna |  |
| MGC-1614-3000-CH | 3000 mm | szampański   |  |
| MGC-1614-6000-B  | 6000 mm | anoda czarna |  |
| MGC-1614-6000-CH | 6000 mm | szampański   |  |

Wchodzi w skład zestawów:

Wszystkie zestawy MAGIC FG

### Uszczelka do ramy FG do szkła

MGC-S8/876/10



| Zastosowanie | FG      |             |  |
|--------------|---------|-------------|--|
| Kod produktu | Długość | Wykończenie |  |
| MGC-S8       | 3500 mm | czarny      |  |
| MGC-S876     | 3500 mm | czarny      |  |
| MGC-S10      | 3500 mm | czarny      |  |

Wchodzi w skład zestawów:

Wszystkie zestawy MAGIC FG




### DANE TECHNICZNE

Profile ramy do systemu MAGIC

materiał aluminium  
grubość szkła FG 8-10 mm  
grubość szkła FD 5 mm

### Pochwyt do drzwi przesuwnych fi110 mm

NTDL-110



| Zastosowanie | FG       |              |  |
|--------------|----------|--------------|--|
| Kod produktu | Wymiar   | Wykończenie  |  |
| NTDL-110-B   | fi110 mm | anoda czarna |  |
| NTDL-110-CH  | fi110 mm | szampański   |  |


#### **Dodatkowe informacje**

Zastosowanie - wszystkie zestawy MAGIC FG

Zestaw zawiera 2 szt. pochwyty.

### Uchwyt do drzwi przesuwnych MAGIC DOUBLE GLASS

MGC-FD-HANDLE



| Zastosowanie     | FD        | FW           |  |
|------------------|-----------|--------------|--|
| Kod produktu     | Wymiar    | Wykończenie  |  |
| MGC-FD-HANDLE-B  | 150x26 mm | anoda czarna |  |
| MGC-FD-HANDLE-CH | 150x26 mm | szampański   |  |


#### **Dodatkowe informacje**

Zastosowanie - wszystkie zestawy MAGIC FD i FW

Zestaw zawiera 2 szt. pochwyty.

### Pochwyt do drzwi przesuwnych 200x33 mm

NTDL-200



| Zastosowanie | FG        |              |  |
|--------------|-----------|--------------|--|
| Kod produktu | Wymiar    | Wykończenie  |  |
| NTDL-200-B   | 200x33 mm | anoda czarna |  |
| NTDL-200-CH  | 200x33 mm | szampański   |  |


#### **Dodatkowe informacje**

Zastosowanie - wszystkie zestawy MAGIC FG

Zestaw zawiera 2 szt. pochwyty.

### Pochwyt do drzwi przesuwnych 206x33 mm

NTDL-206



| Zastosowanie | FD        |              |  |
|--------------|-----------|--------------|--|
| Kod produktu | Wymiar    | Wykończenie  |  |
| NTDL-206-B   | 206x33 mm | anoda czarna |  |
| NTDL-206-CH  | 206x33 mm | szampański   |  |

#### **Dodatkowe informacje**

Zastosowanie - wszystkie zestawy MAGIC FG

Zestaw zawiera 2 szt. pochwyty.


#### ▼ DANE TECHNICZNE

## Profile ramy do systemu MAGIC

|                  |           |
|------------------|-----------|
| materiał         | aluminium |
| grubość szkła FG | 8-10 mm   |
| grubość szkła FD | 5 mm      |

### Pochwyt do drzwi przesuwnych $\varnothing 65 \text{ mm}$

NTDL-65-NH




|                      |         |               |  |  |
|----------------------|---------|---------------|--|--|
| Zastosowanie         |         | FG            |  |  |
| Kod produktu         | Wymiar  | Wykończenie   |  |  |
| NTDL-65-NH-NA        | fi65 mm | anoda srebrna |  |  |
| NTDL-65-NH-SS        | fi65 mm | satyna        |  |  |
| NTDL-65-NH-B         | fi65 mm | anoda czarna  |  |  |
| Dodatkowe informacje |         |               |  |  |

*Zastosowanie - wszystkie zestawy MAGIC FG*

**Pochwyt do drzwi przesuwnych 150x40 mm**

NTDL-90




| Zastosowanie         | FG        |               |  |  |
|----------------------|-----------|---------------|--|--|
| Kod produktu         | Wymiar    | Wykończenie   |  |  |
| NTDL-90-NA           | 150x40 mm | anoda srebrna |  |  |
| NTDL-90-SS           | 150x40 mm | satyna        |  |  |
| NTDL-90-B            | 150x40 mm | anoda czarna  |  |  |
| Dodatkowe informacje |           |               |  |  |

*Zastosowanie - wszystkie zestawy MAGIC FG*


### **Zamek magnetyczny MAGIC do drzwi przesuwnych+przeciwkaset**

**MGC-LOCK-B**



|                      |           |              |  |  |
|----------------------|-----------|--------------|--|--|
| Zastosowanie         | FG        |              |  |  |
| Kod produktu         | Wymiar    | Wykończenie  |  |  |
| MGC-LOCK-B           | 200x50 mm | anoda czarna |  |  |
| Dodatkowe informacje |           |              |  |  |

**Zastosowanie - wszystkie zestawy MAGIC FG**




**MGC-SET-1-W - Zestaw - 1 drzwi przesuwne - montaż do ściany**




| Kod produktu                    | Zdjęcie                                                                           | SET-1-W-2500    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                                                                   | 1168 mm         |
| MGC-AC-1/2                      |  | 1 kpl.          |
| MGC-FR-1/2-3000                 |  | 1 kpl.          |
| MGC-WALL-2500                   |  | 2,5 m<br>1 kpl. |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła:                                                                    | Materiał:       |
|                                 | 8 / 8,76 / 10 mm                                                                  | aluminium       |

| Zestaw           | Wykończenie  |
|------------------|--------------|
| MGC-SET-1-W-FG-B | anoda czarna |



H - wysokość wnętrza  
W - szerokość wnętrza  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdni  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy




# SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## MGC-SET-1-C - Zestaw - 1 drzwi przesuwne - montaż do sufitu




| Kod produktu                    | Zdjęcie                         | SET-1-C             |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                 | 1168 mm             |
| MGC-AC-1/2                      |                                 | 1 kpl.              |
| MGC-FR-1/2-3000                 |                                 | 1 kpl.              |
| MGC-TOP-001-3000                |                                 | 3 m 1 kpl.          |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm | Materiał: aluminium |

| Zestaw            | Wykończenie      |
|-------------------|------------------|
| MGC-SET-1-C-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-1-C-FG-B  | anoda czarna     |



H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdnego  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



## SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**


## MGC-SET-2 - Zestaw - 2 drzwi przesuwne



| Kod produktu                    | Zdjęcie                                                                           | SET-2               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                                                                   | 2383 mm             |
| MGC-AC-1/2                      |  | 2 kpl.              |
| MGC-FR-1/2-3000                 |  | 2 kpl.              |
| MGC-TOP-001-3000                |  | 3 m1 kpl.           |
| MGC-TOP-002-3000                |  | 3 m1 kpl.           |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm                                                   | Materiał: aluminium |


**OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy  
profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel**

| Zestaw          | Wykończenie      |
|-----------------|------------------|
| MGC-SET-2-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-2-FG-B  | anoda czarna     |



H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdni  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



# SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## MGC-SET-2-WH - Zestaw - 2 drzwi przesuwne na ścianę




| Kod produktu                    | Zdjęcie                            | SET-2-WH-3000          | SET-2-WH-4000 |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                    | 1988 mm                | 2366 mm       |
| MGC-AC-1/2                      |                                    | 1 kpl.                 | 1 kpl.        |
| MGC-AC-3                        |                                    | 1 kpl.                 | 1 kpl.        |
| MGC-AC-2                        |                                    | 1 kpl.                 | 1 kpl.        |
| MGC-FR-001-3000                 |                                    | 2 kpl.                 | 2 kpl.        |
| MGC-TOP-001-3000                |                                    | 3 m                    | 1 kpl.        |
| MGC-TOP-002-3000                |                                    | 3 m                    | 1 kpl.        |
| MGC-TOP-001-4000                |                                    | 4 m                    | -             |
| MGC-TOP-002-4000                |                                    | 4 m                    | -             |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła:<br>8 / 8,76 / 10 mm | Materiał:<br>aluminium |               |

| Zestaw                  | Wykończenie      |
|-------------------------|------------------|
| MGC-SET-2-WH-3000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-2-WH-3000-FG-B  | anoda czarna     |


| Zestaw                  | Wykończenie      |
|-------------------------|------------------|
| MGC-SET-2-WH-4000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-2-WH-4000-FG-B  | anoda czarna     |

OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel





H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
T=W+DW - długość toru jezdneho  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



# SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## MGC-SET-3 - Zestaw - 3 drzwi przesuwne




| Kod produktu                    | Zdjęcie                                                | SET-3-3000 | SET-3-4000 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                                        | 3000 mm    | 3566 mm    |
| MGC-AC-1/2                      |                                                        | 2 kpl.     | 2 kpl.     |
| MGC-AC-3                        |                                                        | 1 kpl.     | 1 kpl.     |
| MGC-FR-001-3000                 |                                                        | 2 kpl.     | 2 kpl.     |
| MGC-FR-002-3000                 |                                                        | 1 kpl.     | 1 kpl.     |
| MGC-TOP-001-3000                |                                                        | 3 m 1 kpl. | -          |
| MGC-TOP-002-3000                |                                                        | 3 m 2 kpl. | -          |
| MGC-TOP-001-4000                |                                                        | 4 m -      | 1 kpl.     |
| MGC-TOP-002-4000                |                                                        | 4 m -      | 2 kpl.     |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm<br>Materiał: aluminium |            |            |

| Zestaw               | Wykończenie      |
|----------------------|------------------|
| MGC-SET-3-3000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-3-3000-FG-B  | anoda czarna     |

| Zestaw               | Wykończenie      |
|----------------------|------------------|
| MGC-SET-3-4000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-3-4000-FG-B  | anoda czarna     |


| Zestaw               | Wykończenie      |
|----------------------|------------------|
| MGC-SET-3-6000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-3-6000-FG-B  | anoda czarna     |

**OPCJONALNIE** w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel





X - szerokość systemu  
H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdnego  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



## MGC-SET-4 - Zestaw - 4 drzwi przesuwne




| Kod produktu                    | Zdjęcie                         | SET-4-3000 | SET-4-4000          | SET-4-6000 |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                 | 3000 mm    | 4000 mm             | 4749 mm    |
| MGC-AC-1/2                      |                                 | 2 kpl.     | 2 kpl.              | 2 kpl.     |
| MGC-AC-4                        |                                 | 2 kpl.     | 2 kpl.              | 2 kpl.     |
| MGC-FR-001-3000                 |                                 | 2 kpl.     | 2 kpl.              | 2 kpl.     |
| MGC-FR-002-3000                 |                                 | 2 kpl.     | 2 kpl.              | 2 kpl.     |
| MGC-TOP-001-3000                |                                 | 3 m        | 1 kpl.              | -          |
| MGC-TOP-002-3000                |                                 | 3 m        | 3 kpl.              | -          |
| MGC-TOP-001-4000                |                                 | 4 m        | -                   | 1 kpl.     |
| MGC-TOP-002-4000                |                                 | 4 m        | -                   | 3 kpl.     |
| MGC-TOP-001-6000                |                                 | 6 m        | -                   | -          |
| MGC-TOP-002-6000                |                                 | 6 m        | -                   | 3 kpl.     |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm |            | Materiał: aluminium |            |

| Zestaw               | Wykończenie      |
|----------------------|------------------|
| MGC-SET-4-3000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-4-3000-FG-B  | anoda czarna     |

| Zestaw               | Wykończenie      |
|----------------------|------------------|
| MGC-SET-4-4000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-4-4000-FG-B  | anoda czarna     |


| Zestaw               | Wykończenie      |
|----------------------|------------------|
| MGC-SET-4-6000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-4-6000-FG-B  | anoda czarna     |

OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel




X - szerokość systemu  
H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdniego  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



## MGC-SET-5 - Zestaw - 5 drzwi przesuwne




| Kod produktu                    | Zdjęcie                         | SET-5-3000          | SET-5-4000 | SET-5-6000 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                 | 3000 mm             | 4000 mm    | 5932 mm    |
| MGC-AC-1/2                      |                                 | 2 kpl.              | 2 kpl.     | 2 kpl.     |
| MGC-AC-4                        |                                 | 3 kpl.              | 3 kpl.     | 3 kpl.     |
| MGC-FR-001-3000                 |                                 | 2 kpl.              | 2 kpl.     | 2 kpl.     |
| MGC-FR-002-3000                 |                                 | 3 kpl.              | 3 kpl.     | 3 kpl.     |
| MGC-TOP-001-3000                |                                 | 3 m 1 kpl.          | -          | -          |
| MGC-TOP-002-3000                |                                 | 3 m 4 kpl.          | -          | -          |
| MGC-TOP-001-4000                |                                 | 4 m -               | 1 kpl.     | -          |
| MGC-TOP-002-4000                |                                 | 4 m -               | 4 kpl.     | -          |
| MGC-TOP-001-6000                |                                 | 6 m -               | -          | 1 kpl.     |
| MGC-TOP-002-6000                |                                 | 6 m -               | -          | 4 kpl.     |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm | Materiał: aluminium |            |            |

| Zestaw               | Wykończenie      |
|----------------------|------------------|
| MGC-SET-5-3000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-5-3000-FG-B  | anoda czarna     |

| Zestaw               | Wykończenie      |
|----------------------|------------------|
| MGC-SET-5-4000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-5-4000-FG-B  | anoda czarna     |


| Zestaw               | Wykończenie      |
|----------------------|------------------|
| MGC-SET-5-6000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-5-6000-FG-B  | anoda czarna     |

OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel





X - szerokość systemu  
H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdnego  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



# SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## MGC-SET-6 - Zestaw - 6 drzwi przesuwne





| Kod produktu                    | Zdjęcie                         | SET-6-4000          | SET-6-6000 | SET-6-7000 | SET-6-8000 | Zestaw               | Wykończenie      |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                 | 4000 mm             | 6000 mm    | 7000 mm    | 7115 mm    | MGC-SET-6-4000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-AC-1/2                      |                                 | 2 kpl.              | 2 kpl.     | 2 kpl.     | 2 kpl.     | MGC-SET-6-4000-FG-B  | anoda czarna     |
| MGC-AC-4                        |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.     | 4 kpl.     | 4 kpl.     |                      |                  |
| MGC-FR-001-3000                 |                                 | 2 kpl.              | 2 kpl.     | 2 kpl.     | 2 kpl.     | MGC-SET-6-6000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-FR-002-3000                 |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.     | 4 kpl.     | 4 kpl.     | MGC-SET-6-6000-FG-B  | anoda czarna     |
| MGC-TOP-001-3000                |                                 | 3 m                 | 1 kpl.     | -          | 1 kpl.     |                      |                  |
| MGC-TOP-002-3000                |                                 | 3 m                 | 5 kpl.     | -          | 5 kpl.     |                      |                  |
| MGC-TOP-001-4000                |                                 | 4 m                 | -          | -          | 1 kpl.     | 2 kpl.               |                  |
| MGC-TOP-002-4000                |                                 | 4 m                 | -          | -          | 5 kpl.     | 10 kpl.              |                  |
| MGC-TOP-001-6000                |                                 | 6 m                 | -          | 1 kpl.     | -          | -                    |                  |
| MGC-TOP-002-6000                |                                 | 6 m                 | -          | 5 kpl.     | -          | -                    |                  |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm | Materiał: aluminium |            |            |            | MGC-SET-6-8000-FG-CH | anoda szampańska |
|                                 |                                 |                     |            |            |            | MGC-SET-6-8000-FG-B  | anoda czarna     |

OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel

X - szerokość systemu  
H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdni  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



# SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## MGC-SET-1-DOUBLE-W - Zestaw - 2 drzwi przesuwne - montaż do ściany



| Kod produktu                    | Zdjęcie                                                | SET-1-DOUBLE-W-2500 | SET-1-DOUBLE-W-4000 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                                        | 1234 mm             | 1984 mm             |
| MGC-AC-1/2                      |                                                        | 1 kpl.              | 1 kpl.              |
| MGC-FR-1/2-3000                 |                                                        | 1 kpl.              | 1 kpl.              |
| MGC-WALL-2500                   |                                                        | 2,5 m<br>1 kpl.     | -                   |
| MGC-WALL-4000                   |                                                        | 4 m<br>-            | 1 kpl.              |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm<br>Materiał: aluminium |                     |                     |



| Zestaw                       | Wykończenie  |
|------------------------------|--------------|
| MGC-SET-1-DOUBLE-W-2500-FG-B | anoda czarna |

| Zestaw                       | Wykończenie  |
|------------------------------|--------------|
| MGC-SET-1-DOUBLE-W-4000-FG-B | anoda czarna |

OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel

X - szerokość systemu  
H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdnych  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



## MGC-SET-1-DOUBLE-C - Zestaw - 2 drzwi przesuwne - montaż do sufitu




| Kod produktu                    | Zdjęcie                         | SET-1-DOUBLE-C-3000 | SET-1-DOUBLE-C-4000 | SET-1-DOUBLE-C-6000 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                 | 1484 mm             | 1984 mm             | 2368 mm             |
| MGC-AC-1/2                      |                                 | 1 kpl.              | 1 kpl.              | 1 kpl.              |
| MGC-FR-1/2-3000                 |                                 | 1 kpl.              | 1 kpl.              | 1 kpl.              |
| MGC-TOP-001-3000                |                                 | 3 m                 | 1 kpl.              | -                   |
| MGC-TOP-001-4000                |                                 | 4 m                 | -                   | 1 kpl.              |
| MGC-TOP-001-6000                |                                 | 6 m                 | -                   | 1 kpl.              |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm | Materiał: aluminium |                     |                     |

| Zestaw                        | Wykończenie      |
|-------------------------------|------------------|
| MGC-SET-1-DOUBLE-C-3000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-1-DOUBLE-C-3000-FG-B  | anoda czarna     |

| Zestaw                        | Wykończenie      |
|-------------------------------|------------------|
| MGC-SET-1-DOUBLE-C-4000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-1-DOUBLE-C-4000-FG-B  | anoda czarna     |


OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel

| Zestaw                        | Wykończenie      |
|-------------------------------|------------------|
| MGC-SET-1-DOUBLE-C-6000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-1-DOUBLE-C-6000-FG-B  | anoda czarna     |




X - szerokość systemu  
H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdznego  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



# SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## MGC-SET-2-DOUBLE - Zestaw - 4 drzwi przesuwne




| Kod produktu                    | Zdjęcie                         | SET-2-DOUBLE-3000   | SET-2-DOUBLE-4000 | SET-2-DOUBLE-6000 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                 | 3000 mm             | 4000 mm           | 4766 mm           |
| MGC-AC-1/2                      |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.            | 4 kpl.            |
| MGC-FR-001-3000                 |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.            | 4 kpl.            |
| MGC-TOP-001-3000                |                                 | 1 kpl.              | -                 | -                 |
| MGC-TOP-002-3000                |                                 | 1 kpl.              | -                 | -                 |
| MGC-TOP-001-4000                |                                 | -                   | 1 kpl.            | -                 |
| MGC-TOP-002-4000                |                                 | -                   | 1 kpl.            | -                 |
| MGC-TOP-001-6000                |                                 | -                   | -                 | 1 kpl.            |
| MGC-TOP-002-6000                |                                 | -                   | -                 | 1 kpl.            |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm | Materiał: aluminium |                   |                   |

OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel

| Zestaw                      | Wykończenie      |
|-----------------------------|------------------|
| MGC-SET-2-DOUBLE-3000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-2-DOUBLE-3000-FG-B  | anoda czarna     |


| Zestaw                      | Wykończenie      |
|-----------------------------|------------------|
| MGC-SET-2-DOUBLE-4000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-2-DOUBLE-4000-FG-B  | anoda czarna     |

| Zestaw                      | Wykończenie      |
|-----------------------------|------------------|
| MGC-SET-2-DOUBLE-6000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-2-DOUBLE-6000-FG-B  | anoda czarna     |





X - szerokość systemu  
H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdniego  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



# SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## MGC-SET-2-DOUBLE-WH - Zestaw - 2 drzwi przesuwne na ścianę




| Kod produktu                    | Zdjęcie                         | SET-2-DOUBLE-WH-4000 | SET-2-DOUBLE-WH-6000 | SET-2-DOUBLE-WH-8000 |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                 | 2644 mm              | 3976 mm              | 4732 mm              |
| MGC-AC-1/2                      |                                 | 2 kpl.               | 2 kpl.               | 2 kpl.               |
| MGC-AC-3                        |                                 | 2 kpl.               | 2 kpl.               | 2 kpl.               |
| MGC-AC-2                        |                                 | 2 kpl.               | 2 kpl.               | 2 kpl.               |
| MGC-FR-001-3000                 |                                 | 4 kpl.               | 4 kpl.               | 4 kpl.               |
| MGC-TOP-001-4000                |                                 | 4 m                  | 1 kpl.               | -                    |
| MGC-TOP-002-4000                |                                 | 4 m                  | 1 kpl.               | -                    |
| MGC-TOP-001-6000                |                                 | 6 m                  | -                    | 1 kpl.               |
| MGC-TOP-002-6000                |                                 | 6 m                  | -                    | 1 kpl.               |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm | Materiał: aluminium  |                      |                      |

| Zestaw                         | Wykończenie      |
|--------------------------------|------------------|
| MGC-SET-2-DOUBLE-WH-4000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-2-DOUBLE-WH-4000-FG-B  | anoda czarna     |

| Zestaw                         | Wykończenie      |
|--------------------------------|------------------|
| MGC-SET-2-DOUBLE-WH-6000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-2-DOUBLE-WH-6000-FG-B  | anoda czarna     |


| Zestaw                         | Wykończenie      |
|--------------------------------|------------------|
| MGC-SET-2-DOUBLE-WH-8000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-2-DOUBLE-WH-8000-FG-B  | anoda czarna     |

OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel




X - szerokość systemu  
H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdznego  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



# SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## MGC-SET-3-DOUBLE - Zestaw - 6 drzwi przesuwnych




| Kod produktu                    | Zdjęcie                         | SET-3-DOUBLE-4000   | SET-3-DOUBLE-6000 | SET-3-DOUBLE-8000 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                 | 4000 mm             | 6000 mm           | 7132 mm           |
| MGC-AC-1/2                      |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.            | 4 kpl.            |
| MGC-AC-3                        |                                 | 2 kpl.              | 2 kpl.            | 2 kpl.            |
| MGC-FR-001-3000                 |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.            | 4 kpl.            |
| MGC-FR-002-3000                 |                                 | 2 kpl.              | 2 kpl.            | 2 kpl.            |
| MGC-TOP-001-4000                |                                 | 4 m                 | 1 kpl.            | -                 |
| MGC-TOP-002-4000                |                                 | 4 m                 | 2 kpl.            | -                 |
| MGC-TOP-001-6000                |                                 | 6 m                 | -                 | 1 kpl.            |
| MGC-TOP-002-6000                |                                 | 6 m                 | -                 | 2 kpl.            |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm | Materiał: aluminium |                   |                   |

| Zestaw                      | Wykończenie      |
|-----------------------------|------------------|
| MGC-SET-3-DOUBLE-4000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-3-DOUBLE-4000-FG-B  | anoda czarna     |

| Zestaw                      | Wykończenie      |
|-----------------------------|------------------|
| MGC-SET-3-DOUBLE-6000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-3-DOUBLE-6000-FG-B  | anoda czarna     |


| Zestaw                      | Wykończenie      |
|-----------------------------|------------------|
| MGC-SET-2-DOUBLE-8000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-2-DOUBLE-8000-FG-B  | anoda czarna     |

OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel





X - szerokość systemu  
H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdniego  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



# SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## MGC-SET-4-DOUBLE - Zestaw - 8 drzwi przesuwnych




| Kod produktu                    | Zdjęcie                         | SET-4-DOUBLE-6000   | SET-4-DOUBLE-8000 | SET-4-DOUBLE-9600 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                 | 6000 mm             | 8000 mm           | 9498 mm           |
| MGC-AC-1/2                      |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.            | 4 kpl.            |
| MGC-AC-4                        |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.            | 4 kpl.            |
| MGC-FR-001-3000                 |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.            | 4 kpl.            |
| MGC-FR-002-3000                 |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.            | 4 kpl.            |
| MGC-TOP-001-4000                |                                 | 4 m                 | 2 kpl.            | -                 |
| MGC-TOP-002-4000                |                                 | 4 m                 | 6 kpl.            | -                 |
| MGC-TOP-001-6000                |                                 | 6 m                 | 1 kpl.            | 2 kpl.            |
| MGC-TOP-002-6000                |                                 | 6 m                 | 3 kpl.            | 6 kpl.            |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm | Materiał: aluminium |                   |                   |

| Zestaw                      | Wykończenie      |
|-----------------------------|------------------|
| MGC-SET-4-DOUBLE-6000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-4-DOUBLE-6000-FG-B  | anoda czarna     |

| Zestaw                      | Wykończenie      |
|-----------------------------|------------------|
| MGC-SET-4-DOUBLE-8000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-4-DOUBLE-8000-FG-B  | anoda czarna     |


| Zestaw                      | Wykończenie      |
|-----------------------------|------------------|
| MGC-SET-4-DOUBLE-9600-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-4-DOUBLE-9600-FG-B  | anoda czarna     |

OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel




X - szerokość systemu  
H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdniego  
La - długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy



# SYSTEM PRZESUWNY TELESKOPOWY **MAGIC**

## MGC-SET-5-DOUBLE - Zestaw - 10 drzwi przesuwnych




| Kod produktu                    | Zdjęcie                         | SET-5-DOUBLE-6000   | SET-5-DOUBLE-8000 | SET-5-DOUBLE-12000 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Maks. szerokość wnęki           |                                 | 6000 mm             | 8000 mm           | 11 864 mm          |
| MGC-AC-1/2                      |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.            | 4 kpl.             |
| MGC-AC-4                        |                                 | 6 kpl.              | 6 kpl.            | 6 kpl.             |
| MGC-FR-001-3000                 |                                 | 4 kpl.              | 4 kpl.            | 4 kpl.             |
| MGC-FR-002-3000                 |                                 | 6 kpl.              | 6 kpl.            | 6 kpl.             |
| MGC-TOP-001-4000                |                                 | 4 m                 | 2 kpl.            | -                  |
| MGC-TOP-002-4000                |                                 | 4 m                 | 8 kpl.            | -                  |
| MGC-TOP-001-6000                |                                 | 6 m                 | 1 kpl.            | 2 kpl.             |
| MGC-TOP-002-6000                |                                 | 6 m                 | 4 kpl.            | 8 kpl.             |
| Maks. szerokość panelu: 1200 mm | Grubość szkła: 8 / 8,76 / 10 mm | Materiał: aluminium |                   |                    |

| Zestaw                      | Wykończenie      |
|-----------------------------|------------------|
| MGC-SET-5-DOUBLE-6000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-5-DOUBLE-6000-FG-B  | anoda czarna     |

| Zestaw                      | Wykończenie      |
|-----------------------------|------------------|
| MGC-SET-5-DOUBLE-8000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-5-DOUBLE-8000-FG-B  | anoda czarna     |

| Zestaw                       | Wykończenie      |
|------------------------------|------------------|
| MGC-SET-5-DOUBLE-12000-FG-CH | anoda szampańska |
| MGC-SET-5-DOUBLE-12000-FG-B  | anoda czarna     |

OPCJONALNIE w przypadku panelu stałego stosujemy profil PF-6-1200-B - 1 szt. / 1 panel



X - szerokość systemu  
H - wysokość wnęki  
W - szerokość wnęki  
DH - wysokość drzwi  
DW - szerokość drzwi  
GH - wysokość szkła

GW - szerokość szkła  
W=T - długość toru jezdnych  
La = długość profili poziomych ramy  
Lb=VH - długość pionowych profili bazowych  
Lc=DH - długość pionowych maskownic ramy

