





08

USZCZELKI,
PROGI
I PROFILE „U”

Uszczelka piórko sztywne 180° OPTIWHITE

NLO-SP-2900



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2900-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm



Uszczelka piórko 90° OPTIWHITE

NLO-SP-2902S



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2902S-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm



Uszczelka piórko 90° OPTIWHITE

NLO-SP-2902



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2902-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm



Uszczelka piórko 135° OPTIWHITE



NLO-SP-2903

Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2903-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm



Uszczelka piórko 180° OPTIWHITE



NLO-SP-2905



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2905-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm

Uszczelka piórko 180° OPTIWHITE



NLO-SP-2905S



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2905S-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm

Uszczelka dolna OPTIWHITE


NLO-SP-2906L



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2906L-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm

Uszczelka szkło-podłoga OPTIWHITE

NLO-SP-2913





Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2913-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm

Uszczelka dolna OPTIWHITE

NLO-SP-2914



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2914-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm



Uszczelka bąbel OPTIWHITE

NLO-SP-2910



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2910-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm



Uszczelka bąbel OPTIWHITE

NLO-SP-2910M



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2910M-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm



Uszczelka magnetyczna 90° OPTIWHITE



NLO-SP-2909

Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2909-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	poliwęglan
Długość	2500 mm



Uszczelka piórko sztywne 180°



NLO-KP-2900



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2900-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2900-8-2,5	8 mm
NLO-KP-2900-8-2,5-B	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka piórko sztywne 135°


NLO-KP-2901



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2901-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka piórko 90°


NLO-KP-2902S



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2902S-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2902S-8-2,5	8 mm
NLO-KP-2902S-8-2,5-B	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka piórko 90°

NLO-KP-2902






Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2902-8-2,5	8 mm
NLO-KP-2902-8-2,5-B	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka piórko 135°

NLO-KP-2903




Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2903-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm



Uszczelka piórko 180°

NLO-KP-2904




Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2904-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2904-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm



Uszczelka piórko 180°

NLO-KP-2904S




Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2904S-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2904S-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm



Uszczelka piórko 180°



NLO-KP-2905

Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2905-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2905-8-2,5	8 mm
NLO-KP-2905-8-2,5-B	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm



Uszczelka piórko 180°



NLO-KP-2905S



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2905S-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2905S-8-2,5	8 mm
NLO-KP-2905S-8-2,5-B	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Seal



NLO-KP-2906



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2906-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2906-8-2,5	8 mm
NLO-KP-2906-8-2,5-B	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka dolna


NLO-KP-2906L



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2906L-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2906L-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka szkło-podłoga

NLO-KP-2913





Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2913-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2913-8-2,5	8 mm
NLO-KP-2913-8-2,5-B	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka szkło-podłoga

NLO-KP-2913P




Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2913P-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm



Uszczelka dolna

NLO-KP-2914



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2914-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm



Uszczelka bąbel

NLO-KP-2910



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2910-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2910-8-2,5	8 mm
NLO-KP-2910-8-2,5-B	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm



Uszczelka bąbel


NLO-KP-2910M

Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2910M-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm



Uszczelka bąbel


NLO-KP-2916



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2916-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka domykowa szkło-drzwi 90°


NLO-KP-2917



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2917-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka międzyszybowa szkło-szkło 90°

NLO-SC-90-10-3




Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SC-90-10-3	10 mm
Właściwości	
Materiał	szkło akrylowe
Długość	3000 mm

Taśma przylepna z obu stron

Uszczelka międzyszybowa szkło-szkło 180°

NLO-SC-180-10-3



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SC-180-10-3	10 mm
Właściwości	
Materiał	szkło akrylowe
Długość	3000 mm



Taśma przylepna z obu stron

Uszczelka bąbel

NLO-KP-2915



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2915-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm





Uszczelka szkło-podłoga przylepna

NLO-SP-2913T




Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2913T-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm





Uszczelka typ „H”

NLO-KP-2920





Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2920-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm



Uszczelka magnetyczna przylepna




NLO-SP-2921



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-SP-2921-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm
1 kpl. zawiera 2 sztuki magnesów	

Uszczelka magnetyczna - przylepna 90°



NLO-SP-2909T-90



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2909T-90-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm
1 kpl. zawiera 2 sztuki magnesów	

Uszczelka magnetyczna - przylepna 180°


NLO-SP-2909T-180





Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2909T-180-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm
1 kpl. zawiera 2 sztuki magnesów	

Uszczelka magnetyczna 180°

NLO-KP-2907



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2907-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2907-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm





Uszczelka magnetyczna 135°

NLO-KP-2908



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2908-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2908-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm





Uszczelka magnetyczna 135°

NLO-KP-2908M





Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2908M-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm



Uszczelka magnetyczna 90°/ 180°



NLO-KP-2909



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2909-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2909-8-2,5	8 mm
NLO-KP-2909-8-2,5-B	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka magnetyczna 90°


NLO-KP-2909M



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2909M-6-2,5	6 mm
NLO-KP-2909M-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka magnetyczna 180°

NLO-KP-2909W





Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2909W-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm

Uszczelka magnetyczna 180°

NLO-KP-2909P



Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2909P-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm





Uszczelka magnetyczna 180°

NLO-KP-2909C




Kod produktu	Grubość szkła
NLO-KP-2909C-8-2,5	8 mm
Właściwości	
Materiał	PVC
Długość	2500 mm
Do zastosowania z uszczelką NLO-KP-2909	




Próg

NLO-KP-2966




Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-2966-PS	połysk
Właściwości	
Długość	2400 mm
Materiał	aluminium



Próg


NLO-KP-2967



Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-2967-PS	połysk
Właściwości	
Długość	2400 mm
Materiał	aluminium

Próg


NLO-KP-2968-6



Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-2968-6	bezbarwny
Właściwości	
Długość	2000 mm
Materiał	szko akrylowe

Próg


NLO-KP-2968-8



Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-2968-8	bezbarwny
Właściwości	
Długość	2000 mm
Materiał	szko akrylowe

Próg


NLO-KP-2968-10



Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-2968-10	bezbarwny
Właściwości	
Długość	2000 mm
Materiał	szko akrylowe

Łącznik 90° próg-próg


NTFA90



Kod produktu	Wykończenie
NTFA90-PS	połysk
NTFA90-B	czarny
Właściwości	
Materiał	ABS

Próg


NTFALL11



Kod produktu	L	Wykończenie
NTFALL11-PS	2000 mm	połysk
NTFALL11-B	2000 mm	czarny
NTFALL11-G	2000 mm	złoty
Właściwości		
Materiał	aluminium	

Łącznik 90° próg-szkło lewy


NTFA90L



Kod produktu	Wykończenie
NTFA90L-PS	połysk
NTFA90L-B	czarny
Właściwości	
Grubość szkła	8 mm
Materiał	ABS

Łącznik 90° próg-szkło prawy


NTFA90R



Kod produktu	Wykończenie
NTFA90R-PS	połysk
NTFA90R-B	czarny
Właściwości	
Grubość szkła	8 mm
Materiał	ABS

Łącznik 90° próg-szkło lewy


NTFA135L



Kod produktu	Wykończenie
NTFA135L-PS	połysk
Właściwości	
Grubość szkła	8 mm
Materiał	ABS

Łącznik 90° próg-szkło prawy


NTFA135R



Kod produktu	Wykończenie
NTFA135R-PS	połysk
Właściwości	
Grubość szkła	8 mm
Materiał	ABS

Łącznik 180° próg-szkło lewy


NTFA180L



Kod produktu	Wykończenie
NTFA180L-PS	połysk
NTFA180L-B	czarny
Właściwości	
Grubość szkła	8 mm
Materiał	ABS

Łącznik 180° próg-szkło prawy


NTFA180R



Kod produktu	Wykończenie
NTFA180R-PS	połysk
NTFA180R-B	czarny
Właściwości	
Grubość szkła	8 mm
Materiał	ABS

Profil „U”


NLO-KP-2961



Kod produktu	L	-PS	-SS	-B	-G	-NA
NLO-KP-2961-2,0	2000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NLO-KP-2961-2,5	2500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NLO-KP-2961-3,0	3000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NLO-KP-2961-5,0	5000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NLO-KP-2961-6,0	6000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Właściwości						
Materiał	aluminium					
Grubość szkła	8 mm					

Profil „U”


NLO-KP-2961-10



Kod produktu	L	-PS	-SS	-B
NLO-KP-2961-10-2,5	2500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NLO-KP-2961-10-3,0	3000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Właściwości				
Materiał	aluminium			
Grubość szkła	10 mm			

Zaślepka do profilu „U”


NLO-KP-2961-Z



Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-2961-Z-PS	połysk
NLO-KP-2961-Z-SS	satyna
NLO-KP-2961-Z-B	czarny
Właściwości	
Materiał	stal nierdzewna

Zaślepka do profilu „U”


NLO-KP-2961-10-Z



Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-2961-10-Z-PS	połysk
NLO-KP-2961-10-Z-SS	satyna
NLO-KP-2961-10-Z-B	czarny
Właściwości	
Materiał	stal nierdzewna

Zaślepka do profilu „U”



NLO-KP-3500-Z



Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-3500-Z-PS	połysk
NLO-KP-3500-Z-SS	satyna
NLO-KP-3500-Z-B	czarny
Właściwości	
Materiał	stal nierdzewna

Wysoki profil „U”


NLO-KP-3500



Kod produktu	L	-PS	-SS	-B
NLO-KP-3500-2,0	2000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NLO-KP-3500-2,5	2500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NLO-KP-3500-5,0	5000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Właściwości				
Materiał	aluminium			
Grubość szkła	8-12 mm			

Zaślepka do profilu „U”



NLO-KP-3000-Z



Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-3000-Z-PS	połysk
NLO-KP-3000-Z-SS	satyna
NLO-KP-3000-Z-B	czarny
Właściwości	
Materiał	stal nierdzewna

Profil „U”

NLO-KP-3000





Kod produktu	L	-PS	-SS	-B	-NA
NLO-KP-3000-2,0	2000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NLO-KP-3000-2,5	2500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NLO-KP-3000-3,0	3000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NLO-KP-3000-5,0	5000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NLO-KP-3000-6,0	6000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Właściwości					
Materiał	aluminium				
Grubość szkła	8 mm				

Uszczelki, progi i profile „U”

Maskownica do profilu NLO-KP-3000



NLO-KP-3000-M



Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-3000-M-PS	połysk
NLO-KP-3000-M-SS	satyna
NLO-KP-3000-M-B	czarny mat
Właściwości	
Materiał	aluminium
Długość	2500 mm

Uszczelka do profili „U”


NLO-KP-3000-8




Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-3000-8	bezbarwny
NLO-KP-3000-8-B	czarny
Właściwości	
Materiał	PVC






Szkle 8 mm



Szkle 10 mm






Szkle 12 mm




Uszczelka do profili „U”



NLO-KP-3500-6



Szkle 6 mm




Kod produktu	Wykończenie
NLO-KP-3500-6	bezbarwny
NLO-KP-3500-6-B	czarny
Właściwości	
Materiał	PVC



Szpros

CS-1902



Kod produktu	Wymiar	Wykończenie
CS-1902-3000-B	19x2 mm	czarna anoda
CS-1902-3000-AL	19x2 mm	surowe alu
Właściwości		
Długość	3000 mm	

Taśma do szprosów



CS-ACX



Kod produktu	Wymiar	Długość
CS-ACX-0,7-9-33	0,7x9 mm	33 m

Profil „U”

NLO-KP-2961-B



Kod produktu	L	Wykończenie
NLO-KP-2961-2,0-B	2000 mm	czarny
NLO-KP-2961-2,5-B	2500 mm	czarny
NLO-KP-2961-3,0-B	3000 mm	czarny
NLO-KP-2961-5,0-B	5000 mm	czarny
NLO-KP-2961-6,0-B	6000 mm	czarny
Właściwości		
Materiał	aluminium	
Grubość szkła	8 mm	

2024

KATALOG
PRODUKTÓW



▼ KATEGORIE PRODUKTÓW

CGLASS[®]
GLASS FITTINGS

OKUCIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH GOLD SERIES / OKUCIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH BLACK SERIES / CGLASS OFFICE BLACK SERIES / ZAWIASY DO KABIN PRYSZNICOWYCH / ŁĄCZNIKI DO KABIN PRYSZNICOWYCH / STABILIZATORY DO KABIN PRYSZNICOWYCH / GAŁKI I UCHWYTY DO KABIN PRYSZNICOWYCH / **USZCZELKI, PROGI I PROFILE „U” FIX** / SYSTEMY PRZESUWNE DO KABIN / OKUCIA I SAMOZAMYKACZE / POCHWYTY DO DRZWI SZKLANYCH / ZAMKI I ZAWIASY DO DRZWI SZKLANYCH / SYSTEMY DO ŚCIAN SZKLANYCH CGLASS OFFICE/ SYSTEMY PRZESUWNE DO DRZWI SZKLANYCH/ ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH / SYSTEMY BALUSTRAD SZKLANYCH

▼ KONTAKT

NORGPOL CZERWIŃSKI SP.J.

SIEDZIBA

02-867 Warszawa
Baletowa 104
Polska

biuro@cglass.pl
export@cglass.pl
+48 22 13 15 400

CENTRUM LOGISTYCZNE

05-800 Ryki
Przemysłowa 4
Polska

www.cglass.pl